



COLON POR ENEMA

El día del estudio deberás presentarte con 15 minutos de anticipación en la Recepción de Pacientes Ambulatorios ubicado en la Planta Baja del Edificio Tradicional (esq. Marcelo T. de Alvear y Larrea), con la orden médica, la credencial y la autorización por parte de tu Cobertura Médica (en caso de ser requerida).

La duración del turno es de 1 hora a partir de iniciado el mismo. Durante ese tiempo, permanecerás en el consultorio.

Consultar previamente:

Debes consultar a nuestro personal médico (servicio de Radiología) antes de iniciar la preparación en caso de:

- Hace 48 horas que no eliminas materia fecal.
- Es constipado (seco de vientre) o tomas laxantes todos los días para mover el intestino.
- Tiene 10 o más deposiciones diarreicas por día.
- Fue operado del intestino y/o usa bolsa de colostomía (deberás traer una de repuesto).

Requerimientos:

- Adquirir en cualquier farmacia:
 - FOSFATO DE SODIO: solución oral por 45 ml. Cantidad: 2 (dos) envases.
 - FOSFATO DE SODIO: enema por 135 ml. Cantidad: 1 (uno) envase.
- Si estas tomando medicamentos debes consultar a tu médico a fin de adaptar la medicación antes de iniciar la preparación.
- De tener estudios anteriores, traerlos.

Preparación para turnos por la mañana:

Día previo:

- 08:00 hs. Desayuno habitual.
- 12:30 hs. Almuerzo: caldo con arroz o fideos, pollo al horno, carne asada o pescado (con puré o papas hervidas). Postre: flan o gelatina. Té o café. Bebidas: sin gas (por lo menos dos vasos).



- 16:00 hs. Tomar un frasco de FOSFATO DE SODIO (oral) diluido en medio vaso de agua fría.
- Por lo menos tomar 3 (tres) vasos de agua fría hasta la cena.
- 20:30 hs. Cena: caldos colados (con sal) y jugos colados (azucarados), bebidas sin gas, por lo menos dos vasos.
- 22:00 hs. Tomar un frasco de FOSFATO DE SODIO (oral) en medio vaso de agua fría.

Día del estudio:

- Dos horas antes de concurrir deberás aplicarte un preparado de FOSFATO DE SODIO (enema).
- Desde que complete la aplicación de FOSFATO DE SODIO y hasta tres horas antes del examen, sólo se podrá ingerir líquidos claros (té, agua mineral sin gas, jugos en la cantidad deseada).

Preparación para turnos por la tarde:

Día previo:

- 08:00 hs. Desayuno habitual.
- 12:30 hs. Almuerzo: caldo con arroz o fideos.
- 14:00 hs. Pollo al horno, carne asada o pescado (con puré o papas hervidas). Postre: flan o gelatina. Te o café. Bebidas: sin gas (por lo menos dos vasos).
- 19:00 hs. Tomar un frasco de FOSFATO DE SODIO (oral) diluido en medio vaso de agua fría.
- Por lo menos tomar 3 (tres) vasos de agua fría hasta la cena.
- 20:30 hs. Cena: caldos colados (con sal) y jugos colados (azucarados), bebidas sin gas, por lo menos dos vasos.

Día del estudio:

- 10:00 hs. Tomar un frasco de FOSFATO DE SODIO (oral) diluido en medio vaso de agua fría.
- Dos horas antes de concurrir deberás aplicarte un preparado de FOSFATO DE SODIO (enema).



- Desde que complete la aplicación de FOSFATO DE SODIO y hasta tres horas antes del examen, sólo se podrá ingerir líquidos claros (té, agua mineral sin gas, jugos en la cantidad deseada).

Descripción:

El motivo del estudio es conocer la porción inferior de su aparato digestivo (Intestino Grueso).

Para efectuar el estudio es imprescindible que el tubo digestivo esté libre de todo contenido, para lograrlo es estrictamente necesario el cumplimiento de la preparación indicada anteriormente. Si quedan restos de materia fecal (por más pequeños que sean) pueden producir falsas imágenes, siendo necesario (a veces), repetir el estudio por mala preparación.

La medicación preparatoria te hará concurrir frecuentemente a evacuar su intestino. Esto es normal e indica el éxito de la preparación.